

Varilni pozicioner, rotacijska miza za varjenje 300kg



Koda: 01281
Dobavljivost: Na zalogi

Cena z DDV: ~~2183.80€~~
1939.80€

Cena brez DDV: ~~1790.00€~~ 1590.00€

Opis

Varilni pozicioner 300 kg - rotacijska miza za varjenje izdelkov za hitro, učinkovito, enostavno in natančno varjenje.

Tehnične lastnosti

Napetost / frekvenca; 230 V / 50 Hz

Premer mize - 450 mm

Hitrost vrtenja - 0,2 - 2 obr / min

Nosilnost - 300 kg horizontalno / 150 kg vertikalno

Dimenzije - 708 x 518 x 465 mm

Teža - 78 kg

Opcije

- držalo gorilnika za varilni aparat - 140,00 EUR (slika 2)
- glava fi 400 mm: 350,00 EUR (slika 3 in 6)

Garancijski list

GARANCIJSKI LIST (garancijski pogoji)

1. Garancijski rok se prične z dnevom prodaje in velja 12 mesecev.
2. Podjetje IKI-PRO d.o.o. (v nadaljevanju) uvoznik, jamči kupcu za brezhibno delovanje v garancijskem roku 12 mesecev od izročitve proizvoda.
3. Za uveljavljanje garancije je potrebno predložiti račun in garancijski list, zaradi identifikacije produkta.
4. V primeru kakršnegakoli posega v stroj, katerega ne odobri uvoznik, prenehajo veljati garancijski pogoji. Izjema velja za operacije, ki so navedene v navodilih za uporabo, v kolikor so te operacije izvedene skladno z navodili.
5. Garancija velja le ob pravilni/dovoljeni uporabi stroja.
6. Garancija velja samo v Republiki Sloveniji.
7. Garancija ne velja za:
 - vse napake, nastale zaradi napačnega rokovanja (npr. delovna operacija, ki ni navedena v navodilih za uporabo),
 - napake, nastale zaradi popravila, spremembe, neustreznega čiščenja opreme itd, ki jih opravi nepooblaščen oseba,
 - vse napake ali poškodbe, nastale zaradi požara, potresa, poplave, strele, drugih naravnih nesreč, onesnaženega okolja,
 - vse napake, nastale zaradi malomarnega in nepravilnega skladiščenja (visoka temperatura ali vlažnost) in nepravilnega vzdrževanja,

- vse napake, nastale zaradi iztrošenosti,
- vse napake, nastale zaradi tujkov, ki pridejo v pomembne dele stroja,
- primere, če so na garancijskem listu kakršnekoli spremembe datuma nakupa, kupčevega imena, imena trgovca in serijske številke
- neustrezen transport stranke (na primer v kolikor je izdelek poškodovan po prevzemu, bil neustrezno transportiran – vlaga, kondenz, dež, sneg, toča, oziroma se z izdelkom ni ravnilo gospodarno)
- Garancija velja za brezplačno dobavo ali zamenjavo nadomestnih delov na lokaciji podjetja IKI-PRO d.o.o., ki so posledica okvare znotraj garancijske dobe.
- Kupec dostavi in prevzame proizvode na sedež podjetja na lastne stroške in odgovornost.
- Garancija ne krije morebitnega izpada dohodka zaradi okvare stroja ali poškodbe stroja ali osebe.
- Potrošni deli in materiali ne spadajo pod garancijo.

Prodajalčeva odgovornost je po izteku garancije omejena na popravilo (v kolikor popravilo ni mogoče), izključena pa je odgovornost za kupčevo izgubo ali napako na proizvodu.

Kupec se ob nakupu strinja, da se v primeru uveljavljanja garancije prodajalcu stroj dostavi v prodajalčeve prostore na lastne stroške (servis), razen v kolikor se sporazumno dogovorita, da prodajalec pošlje nadomestne dele kupcu, kateri sam zamenja del, ki je v okvari. V kolikor kupec dostavi stroj v prodajalčeve prostore (servis) na popravilo, po končanem popravilu stroj tudi prevzame (oboje na lastne stroške).

Če prodajalec/uvoznik proizvoda ne more popraviti v 45 dneh, bo prodajalec sporazumno z zahtevo kupca izdelek zamenjal z novim ali v kolikor oceni, da to ni smiselno zaradi narave dela ali izdelka, ponudil ustrezno finančno nadomestilo. V primeru, da zamenjava ne bi bila možna ali smiselna z vidika prodajalca, lahko prodajalec kupcu povrne kupnino, kupec pa vrne proizvod.

Prodajalec/uvoznik proti plačilu zagotavlja servis in nadomestne dele 3 leta od datuma nakupa.

Product Gallery



IKI-PRO



IKI-PRO



IKI-PRO



IKI-PRO

WP Series Welding Chuck

WP400 WP300 WP200 WP100A WP750 WP400A

Parameter1:

Type	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
WP400	95	62	100	200	270	30	30	100	0.000	0.000/1.50
WP300	80	50	100	200	270	30	30	100	0.000	0.000/1.50
WP200	60	40	100	200	270	30	30	100	0.000	0.000/1.50
WP100A	50	30	100	200	270	30	30	100	0.000	0.000/1.50
WP750	170	100	200	400	70	40	20	100	0.000	0.000/1.50
WP400A	90	50	100	200	270	30	30	100	0.000	0.000/1.50
WP300A	80	40	100	200	270	30	30	100	0.000	0.000/1.50
WP200A	60	40	100	200	270	30	30	100	0.000	0.000/1.50
WP100A	50	30	100	200	270	30	30	100	0.000	0.000/1.50

Parameter2:

Type	Max. Torque	Max. Torque (N.m)	Max. Torque (kgf.cm)	Max. Torque (kgf.m)	Max. Torque (kgf.m)	Max. Torque (kgf.m)
WP400	200kg	196kg	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³
WP300	200kg	196kg	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³
WP200	200kg	196kg	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³
WP100A	200kg	196kg	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³
WP750	200kg	196kg	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³
WP400A	200kg	196kg	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³
WP300A	200kg	196kg	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³
WP200A	200kg	196kg	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³
WP100A	200kg	196kg	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³	1.96x10 ³

Remark: For maximum torque, don't include the automatic clamping spring.